

LED 投光燈

Floodlights

JT09 series

高效能 LED 投射燈具，既節能又能降低光害產生，提供對稱及非對稱兩種光型，並有 100W、200W、300W、400W、470W 及 600W 多種瓦數可供擇，另具角度刻盤可精確調整投射角度及方向，600W 可接受 DALI 調光訊號，是運動場、室內球場、戶外球場廣場、機場及碼頭照明設計規劃的最佳選擇。

Our JT09 series floodlights has symmetrical and asymmetrical light distribution, which is best for sport stadium, indoor courts, outdoor courts, square, apron and port lighting .







燈體 | 壓鑄鋁
 燈罩 | 強化玻璃
 腳架 | 不鏽鋼
 防護等級 | IP65

Housing | Die casting aluminium
Lamp cover | Tempered glass
Bracket | Stainless steel
Protection Rating | IP65


Website



旋轉角度 Rotation angle :



安裝方式 Installation method :



光源 Light source	瓦數 Wattage	額定電壓 Voltage	色溫 CCT	光通量 Luminous flux	發光角度 Beam angle
LED	100W	AC220V 60HZ	5700K	≥ 13,500 Lm	60° 對稱型 Symmetrical 非對稱型 Asymmetrical
	200W			≥ 30,000 Lm	
	300W			≥ 45,000 Lm	
	400W			≥ 60,000 Lm	
	470W			≥ 72,000 Lm	
	600W			≥ 88,000 Lm	

