

LED 投光燈

FOCAL II

QL65 series

優美的低眩光 LED 燈具，既節能又能降低光害產生
，提供 3000K、RGBW 兩種光源顏色及多種瓦數可供選擇，並具角度刻盤可精確調整投射角度及方向，是燈光設計規劃的最好選擇。

Our QL65 series spotlight is best for facade, squares and landscape.



Rooster




燈體 | 壓鑄鋁 Luminaire | Die casting aluminium
燈罩 | 強化玻璃 Lamp cover | Tempered glass
防護等級 | IP65 Protection class | IP65

Website



75W / 60W40W15W

旋轉角度 Rotation angle :



光源 Light source	瓦數 Wattage	額定電壓 Voltage	色溫 CCT	光通量 Luminous flux	發光角度 Beam angle
LED	15W	AC110V/220V 60HZ	3000K	≥ 1300 Lm	20° / 30° / 65°
	40W			≥ 2500 Lm	20° / 40° / 65°
	60W			≥ 3500 Lm	20° / 40° / 65°
	15W		RGBW	≥ 500 Lm (RGBW 全亮時)	30° / 40° / 60°
	40W			≥ 1000 Lm (RGBW 全亮時)	30° / 40° / 60°
	75W			≥ 2500 Lm (RGBW 全亮時)	30° / 40° / 60°

